

【確認が必要な検査項目一覧】 次の表で△、×に該当する方は、必ず事前にご連絡ください

受診予定コースに禁忌項目（×）の検査がある場合には必ず事前にご連絡ください

検査項目	ペースメーカー 除細動器 心臓モニタの 植え込み	V-P シャント術	妊娠 妊娠疑い	月経 (生理)	持続血糖測定器 (CGM)※7	授乳中	乳がん術後 リンパ郭清後
検尿	○	○	○	△※1	○	○	○
検便	○	○	○	△※2	○	○	○
胸部レントゲン	○	○	×	○	△	○	○
上部消化管 X線検査	○	○	×	○	△	○	○
上部消化管 内視鏡検査	○	○	△	○	○	○	○
CT	○	○	×	○	×	○	○
MRI※5	×	×	△	○	×	○	○
大腸内視鏡検査	○	○	×	○	○	○	○
マンモグラフィ※6	×	×	×	○	△	△※3	○
乳房超音波※6	○	○	○	○	○	○	○
子宮がん検診	○	○	△	△※4	○	○	○
血圧脈波	○	○	○	○	○	○	△

○：実施できます △：要相談 ×：実施できません(禁忌項目)

検査についてご不明な点がありましたら事前にお問い合わせください

- ※1 月経期間中につきましては、血液が尿に混入し尿検査の精度が低下する可能性があります、原則として受診日に実施いたします。必要に応じて受診日の変更などあらかじめご調整ください。
- ※2 月経期間中の場合には血液が混入しないよう注意し採便してください。便検査についてご不安がありましたら事前にご相談ください。
- ※3 授乳中はマンモグラフィ撮影に伴い不利益(検査の精度低下等)が生じる可能性がありますのでご相談ください。
- ※4 月経中は子宮がん検診の検査精度が低下する可能性があります。受診日の変更などあらかじめご調整、ご相談ください。
- ※5 体内金属・体内装置(インプラント、クリップ、動脈ステント等)については事前にかかりつけ医にご相談ください。カラーコンタクト使用中の方は外して検査をおこなう必要がありますので保管用のケース等お持ちください。
- ※6 乳がん検診は、日本乳癌検診学会の手引きに基づき、可能であればワクチン接種後4週間の間隔をあけてください。
- ※7 持続血糖測定器(CGM)着用の方は機器に影響が生じる可能性がありますので事前にかかりつけ医にご相談ください。